



Lone Grand
Søndergårds Allé 3
5450 Otterup

Torvegade 74 . 6700 Esbjerg

Dato	8. april 2019
Sags id	2018-32214
Sagsbehandler	Anne Christine Bang
Telefon direkte	76 16 15 62
E-mail	acb@esbjergkommune.dk

Screening af konkret projekt om regulering af et privat tilløb til Stordal Bæk på Fanø

Lodsejer Lone Grand har den 27. november 2018 på vegne af lodsejerne til 21 ejendomme i sommerhusområdet Grøndal bedt Esbjerg Kommune om en screening af et reguleringsprojekt i et privat tilløb til det offentlige vandløb Stordal Bæk på Fanø.

Afgørelse

Esbjerg Kommune afgør, at reguleringsprojektet i et privat tilløb til Stordal Bæk på Fanø ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport. (jf. miljøvurderingslovens §21)

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Afgørelsen offentliggøres på Fanø Kommunes hjemmeside www.fanoedk og Esbjerg Kommunes hjemmeside www.esbjergkommune.dk den 8. april 2019.

Forudsætninger for afgørelsen

Det forudsættes, at projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Senere ændringer

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. Miljøvurderingslovens § 18 med henblik på at få afgjort om ændringen betyder at der forinden skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven) (lovbek. nr. 1225 af 25/10/2018).



Klagevejledning

Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i Miljøvurderingslovens § 49, stk. 1, af Miljø- og Fødevareministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 6. maj 2019 (4 uger efter offentliggørelsen).

Afgørelser efter miljøvurderingsloven (lovbek. nr. 1225 af 25/10/2018) kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.



Yderligere oplysninger kan fås hos Anne Christine Bang, Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune tlf. 7616 1562, acb@esbjergkommune.dk.

Venlig hilsen

Anne Christine Bang
Biolog

Beslutningsgrundlag: Screening af konkret projekt om regulering af et privat tilløb til Stordal Bæk på Fanø

Ansøgningsskema

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Projektet omfatter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af en vejunderføring (Nytoften) • Retablering af en tidligere grøft og dermed sløjfning af midlertidig grøft • Etablering af forbindelse fra grøft til vejunderføring (Vesten Bavnen) med 9 meter Ø25 rør • Udskiftning af 22 meter Ø16 cm rør til Ø25 cm rør
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	<p>Lone Grand Nytoften 8, 6720 Fanø [REDACTED] Tlf.: 22 22 32 55 E-mail: grand.lone@gmail.com</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	<p>Lone Grand Nytoften 8, 6720 Fanø [REDACTED] Tlf.: 22 22 32 55 E-mail: grand.lone@gmail.com</p>
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	<p>Følgende matrikler i ejerlav Rindby By, Nordby: 112y, 112ab, 112æ, 112z, 192f, 192g, 192h, 124l, 205b, 116s, 116f, 196c, 196d, 12cs, 112ag, 112af, 112ae, 31ao, 31an, 31am</p>
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Fanø Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 - For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	<p>Målestok angives:</p>  <p>St. 422 Placering af ny vejunderføring</p> <p>Placering af gammel grøft med sammenfaldet vejunderføring. Grøn. Ønskes genoprettet.</p> <p>St. 312 Nødgrøft rød, etableret på grund af sammenfald af grøn grøft</p>

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	<p>Vesten Bavnien 33 matr. 112y - Dan og Lone Lauersen [redacted] Vesten Bavnien 35 matr. 112ab - Hans Egon Jensen [redacted] Vesten Bavnien 37, matr.112d - Lytte og Steen Riber Jørgensen [redacted] Vesten Bavnien 39, matr.112ø - Helle Splbæk Jørgensen [redacted] Vesten Bavnien 41, matr.112z - Steen Amnitzbøll [redacted] Vesten Bavnien 43, matr.192f - Viggo og Ellen Sørensen [redacted] Vesten Bavnien 45, matr.192g - Tom og Ellen Christensen [redacted] Vesten Bavnien 47, matr.192h - Immo Doege [redacted] Vesten Bavnien 51, matr.124 - Ib Christensen [redacted] Nytoften 4, matr.205b - Aarhus kommunes Pariefond [redacted] Nytoften 6, matr.116s - Willy Støcker [redacted] Nytoften 8, matr.116f - Bjørn Olsen og Lone Grand [redacted] Nytoften 12, matr.196c - Carsten Lyhne [redacted] Nytoften 14, matr.196d - Jane Jensen [redacted] Vesten Bavnien (marken) matr. 12ca - Elisabeth Bay Jensen [redacted] Vesten Bavnien 42 matr. 112ag - Johs. D Jensen [redacted] Vesten Bavnien 44 matr. 112af - Søren Madsen [redacted] Vesten Bavnien 46 matr. 112ae - Birgit og Hans Jepsen [redacted] Grøndalvej 17 matr. 31ao - Jørn Ejner Hansen [redacted] Grøndalvej 19 matr. 31an - Heidi S Baden og Henrik S Baden [redacted] Grøndalvej 21 matr. 31am - Susanne og Steen Jacobsen [redacted]</p>		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	0 m ²		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m ²		
Nye arealer, som befæstes i m ²	0 m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Nej		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Ca. 300 m ²		
Projektets bebyggede areal i m ²	0 m ²		
Projektets nye befæstede areal i m ²	0 m ²		
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	0 m ³		
Projektets maksimale bygningshøjde i m	0 m		
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i	Ingen		

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden				
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:				45 m Ø25 cm rør (8 + 22 + 9 + 6 m) 1 m Ø11 rør
Vand- mængde i anlægsperioden				-
Affaldstype og mængder i anlægsperioden				22 m Ø16 cm rør, 8 m bøjet Ø25 cm rør 1 m Ø11 cm rør
Spildevand – mængde og type i anlægsperioden				-
Håndtering af regnvand i anlægsperioden				-
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå				02/19 – 06/19
Projektets karakteristika	Tekst			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:				
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen				-
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen				-
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen				-
Vand – mængde i driftsfasen				-
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:				
Farligt affald:				-
Andet affald:				-
Spildevand til renselanlæg:				-
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:				-
Håndtering af regnvand:				-
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X		
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?				Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter				Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis "nej", angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings sag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 meter – det private tilløb har udløb i Stordal Bæk, der er §3-vandløb.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			350 meter (arealfredning syd for Strandvejen)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			260 meter til: • Habitatområde "Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde" • Fuglebeskyttelsesområde "Fanø" • Ramsarområde "Vadehavet"
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet sikrer bedre afledning af overfladevand fra arealerne langs det private tilløb til Stordal Bæk.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven , er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ingen risiko for væsentlige skadelige virkninger på miljøet og derfor heller ingen påtænkte foranstaltninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 28.11.2018

Bygherre/anmelder: Lone Grand

Sammenfatning og konklusion

	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport				X	Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt i negativ retning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Forudsætninger for afgørelsen

Det forudsættes, at projektet gennemføres og den fremtidige drift tilrettelægges, således som det foreligger beskrevet over for kommunen i ansøgningsmaterialet.